

خانه راحت است...

تک سامان هور
TAK SAMAN HOOR
GROUP

• مواد اولیه

• سالن عمل آوری

• کنترل کیفیت

گروه تک سامان هور

گروه تک سامان هور جهت تولید انواع بلوک های خود از سبکدانه استفاده می نماید. استفاده از این نوع مواد اولیه ضمن بدست آمدن وزن های مطلوب سبب بهبود شرایط محصول نسبت به سایر انواع مواد اولیه می گردد.

برخی از ویژگی های محصولات تولیدی به شرح زیر می باشد:

وزن کم

محصولات تک سامان هـــــور در سایز های مختلف مطابق با رده وزنی ۲ استاندارد تولید می شوند که در بین انواع محصولات مختلف جزء محصولات سبک رده بندی شده و مطابق مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) می باشد.

عایق حرارتی

بر اساس آزمایشات انجام شده در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مقدار U به دست آمده در ضخامت ۱۵ سانتی متر مطابق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) می باشد.

عایق صوتی

نتایج آزمایشات انجام شده در بخش آکوستیک مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی موید میزان db۴۸ کاهش صوت جهت بلوک ۱۵ سه جداره می باشد که این میزان کاهش صوت تامین کننده الزامات مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان در بسیاری از بخش های دیوار خواهد بود .

مقاومت

مقاومت فشاری تمامی محصولات شرکت در رده ۲۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع بوده و مطابق با استاندارد ملی ایران (شماره۷۷۸۲ مصالح ساختمانی) می باشد.

اجرای آسان

محصولات تک سامان به دلیل پوسته بتنی خود ویژگیهایی نظیر سوراخ کاری ، شیارزنی راحت و برش با فرز را دارا بوده و در اثر عملیات کنده کاری دارای حداقل میزان پرت و دور ریز می باشد.

کارپذیری با انواع ملات ها

محصولات این خانواده به علت دارا بودن سطح زبر و خشن ، انواع اندودهای متداول نظیر ماسه سیمان و گچ و خاک را به خود جذب نموده و با ضخامت کم از انواع اندودها قابل اجرا می باشند.

تنوع شکل

بلوکهای سبک تولیدی گروه تک سامان هور با بیش از ۱۰ قالب متفاوت در سایزها و ابعاد مختلف تولید می شوند و همین امر سبب کاربرد گسترده محصول در ساختمان شده است.

هزینه مناسب

اگرچنانچه هزینه تمام شده دیوار را جمع هزینه های انجام شده و مزیت بدست آمده بدانیم ، محصولات خانواده بلوک های سبک استاندارد یکی از بهترین ها تلقی می شود چرا که با حذف هزینه هایی نظیر عایق کاری ثانویه، کاهش هزینه های تاسیسات، سرعت در اجـــــرا و نرخ بازگشت سریع تر ســـرمایه سبب منفعت رسانی بیشتر به مشتری شده و از این بابت سبب صرفه جویی های قابل توجه در ساختمان خواهد شد.

مشخصات فنی انواع بلوک

Size: 49*19*20
Max.Weight: 12.4 kg
Wall thickness: 35mm

Size: 49*19*20
Max.Weight: 13.9 kg
Wall thickness: 30mm

Size: 49*14.5*20
Max.Weight: 11.2 kg
Wall thickness: 30mm

Size: 49*17.5*20
Max.Weight: 12.8 kg
Wall thickness: 30mm

Size: 49*12*20
Max.Weight: 9.9 kg
Wall thickness: 30mm

Size: 49*14.5*20
Max.Weight: 9.9 kg
Wall thickness: 33mm

Size: 40*10*20
Max.Weight: 6.1 kg
Wall thickness: 30mm

Size: 40*10*20
Max.Weight: 7.2 kg
Wall thickness: 27mm

Size: 50*15*20
Max.Weight: 9.9 kg
Wall thickness: 23mm

Size: 50*20*20
Max.Weight: 10.7 kg
Wall thickness: 25mm

Size: 40*10*20
Max.Weight: 5.8 kg
Wall thickness: 25mm

Size: 50*15*20
Max.Weight: 9.3 kg
Wall thickness: 25mm

• خطوط تولید اتوماتیک

تک سامان هور
TAK SAMAN HOOR

• انبار محصول

تک سامان هور
TAK SAMAN HOOR

• بارگیری مکانیزه

تک سامان هور
TAK SAMAN HOOR

پروانه استاندارد

گواهینامه فنی

گروه تک سامان هور در سال ۱۳۸۵ تاسیس و از همان زمان فعالیت خود را به عنوان یک شرکت بازرگانی در بخش مصالح تیغه چینی و بالاخص بلوک های سبک بتنی آغاز نمود. تفکر تبدیل شدن از یک شرکت بازرگانی به شرکت تولیدی زمانی قوت گرفت که با اوج گرفتن تقاضای بازار در سال ۱۳۸۹، واحـــدهای تولیدی این صنعت توان پاسخگویی به مشتریـــان خویش را نداشته و به همین دلیل گروه تک سامان هور با بکار گیری امکانات خود وارد عرصه تولید شد.

گروه تک سامان هور با مطالعه کامل بازار ، مشتریان و نیازهای آنان شهرک صنعتی زاویه واقع در کیلومتر ۸۵ جاده قدیم تهران ساوه را به عنوان محل اجرای طرح خود برگزید و با استفاده از دانش و تخصص کارشناسان خود در مدت زمانی اندک ، فاز اول کارخانه تولید قطعات بتنی را در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رساند. در حال حاضر شرکت با دارا بودن دو خط ثابت تمام اتوماتیک دارای توان تولید سالانه ۸ میلیون قطعه بلوک از انواع مختلف می باشد.

گروه تک سامان هور با استقرار آزمایشگاه کنترل کیفیت، مواد اولیه و محصول تولیدی خود را تحت پوشش نظارت کیفی قرار داده و از این بابت اطمینان لازم را به مشتری خود ارائه می نماید.

- دریافت پروانه بهره برداری در سال ۹۰
- دریافت گواهینامه فنی محصول از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در سال ۹۱ (تمدید نوبت هفتم)
- دریافت نشان استاندارد ملی ایران از سال ۹۱ تاکنون (تمدید نوبت هفتم)
- از موسسین و عضو فعال انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی
- عضو انجمن بتن ایران

تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه کارخانه ضمن بررسی امکانات ، پتانسیل ها و توانمندیهای موجود به بررسی امکان سنجی تولید و ارائه محصولات جدیدی می پردازد تا از این طریق بتواند منفعت بیشتری به مشتریان برساند. محصولات جدید ، نیازهای جدیدی از مشتریان را پاسخ خواهد داد.

تهران . خیابان آیت الله کاشانی . پلاک ۸۷ . ساختمان کلاسیک . طبقه ۴ . واحد ۱۶
تلفن : ۴۹۱۴۷۰۰۰ - ۴۴۹۶۵۸۸۰ (۵ خط) فکس : ۴۴۹۷۵۸۰۲

Unit 16 ,4th Floor, Classic Building, No. 87, Ayatollah Kashani Ave. Tehran - IRAN
Tel: +9821-49147000 - 44965880 Fax: +9821-44975802
Website: https://taksaman.com Email: info@taksaman.com